

# J R 東日本 トレインチャンネル ゆりかもめ(7500系)

掲出期間	サイズ	秒数	広告料金	制作料金	ロール	開始日	申込方法
1週間	17インチ	15秒	¥100,000	別途お見積り	20分	月	掲出月4ヶ月前15日以降、 通常申込開始

※音声は出ませんので、音を消した状態での納品をお願いいたします。必要でしたらテロップを入れてください。



## 【実施に関する注意事項】

- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
- ※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。
- ※消費税は別途かかります。
- ※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。
- ※車両故障や事故等のトラブルで運行が変更・中止となる場合、また運行回数の少ない日や終日運休される場合がありますので予めご了承ください。
- この場合、広告料金の変更対象にはなりません。
- ※放映期間中に、急遽素材の変更や削除をする場合や、納品期限に間に合わなかった場合には別途、規定の料金がかかります。
- 上記のような緊急作業をご依頼いただいた場合、すぐにはご要望にお応えできない可能性がありますのでご了承ください。
- ※車内液晶画面の特性により、モニター上に表現されにくいと思われる手法、動き等があります。
- ※掲出確認のモニター写真については一部路線のご提出となります。

# JR東日本 トレインチャンネル

## ★オプションメニュー【スーパー枠・ハイパー枠】

1週間に対し最大7素材を入れ込むことができます。

(セット商品の場合は、各路線に対しそれぞれ3素材入れ込むことができます。)

1申込につき、1商品、1サービスを基本とします。

※スーパー枠は追加料金はかかりません。

以下3つの放映パターンがあります。

①順番くり返し：ロールごとに放映素材が切り替わります。

②曜日切替：曜日を指定し、日にち単位での切替ができます。(各日0時切替)

③時間帯切替：時間(始発～終電内の毎正時いずれか)を指定し、時間帯ごとの切替ができます。

※1日の中で最大3つの時間帯分けまで指定可能(1週間同一の時間帯指定)

※上記以外の放映パターン、または上記放映パターンの組み合わせをご希望の場合は事前にお問合せください。

※オペレーションやシステムに過度な負荷が掛かる放映パターンは、ご希望に添えない場合があります。

※放映パターン数はシステムのプログラム上限界がありますので、ご希望に添えない場合があります。

セット名	ハイパー枠 (4~7素材)
山手線・横須賀総武線快速・中央線快速・ 京浜東北・根岸線・京葉線・埼京線・横浜線・ 南武線・常磐線各駅停車・中央総武線各駅停車・ ゆりかもめ・女性専用車・山手線サイドチャンネル・ 横須賀総武線快速サイドチャンネル セットスポットCM	¥450,000

セット名	ハイパー枠 (4~7素材)
中央線快速	¥150,000
京浜東北線・根岸線	¥150,000
京葉線	¥150,000
埼京線	¥150,000
横浜線	¥150,000
南武線	¥150,000
常磐線各駅停車	¥150,000
中央総武線各駅停車	¥150,000
ゆりかもめ(7500系)	¥150,000
横須賀・総武線快速	¥150,000

# JR東日本 ト레인チャンネル

			ト레인チャンネル										サイドチャンネル	まど上チャンネル		
			山手線 (E235系)	横須賀線・ 総武線快速 (E235系)	中央線 快速	京浜東北線・ 根岸線	京葉線	埼京線	横浜線	南武線	常磐線 各駅停車	中央線・ 総武線 各駅停車	ゆりかもめ 7500系	山手線・ 横須賀線・総武線快速 (E235系)		
TRAIN TV		全線セット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		E235セット (山手線、横須賀線、総武線快速)	●	●										●	●	
ト레인チャンネル	スポットCM	全線セット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		中央線快速			●											
		京浜東北線・根岸線				●										
		京葉線					●									
		埼京線						●								
		横浜線							●							
		南武線								●						
		常磐線各駅停車									●					
		中央線・総武線各駅停車										●				
		ゆりかもめ(7500系)											●			
		まど上チャンネル		E235セット (山手線、横須賀線、総武線快速)												●
		車内サイネージ	フリースポット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※山手線は全編成E235系での運用です  
 ※横須賀・総武線快速は順次E235系を導入中です

## データ入稿について

トレインチャンネルでデータ入稿を希望される広告主様へ対応いたします。  
所定の仕様にて入稿をお願い致します。

下記メールアドレスに、①～⑧の項目と共にお送りください。

[tch\\_admine\\_cs@jikokuhyo.jp](mailto:tch_admine_cs@jikokuhyo.jp)

①入稿ファイル名・・・例) ○○○篇.mpg

②放映予定期・・・・・・・・例) 2015年1月12日週

③代理店名

④広告主名

⑤コンテンツ名称・・・例) ○○○篇

⑥秒数・・・・・・・・・・例) 15秒

⑦SD (4:3) かHD (16:9) ・・・例) HD

⇒SDとHD2種素材がある場合は、それぞれ①～⑧の項目を記入してください。

⑧使用予定線区・・・・・・・・例) 山手含む全線

※データ入稿に関してのお問合せは、カスタマーサポート窓口までお願い致します。

営業時間：平日午前10時～午後12時 及び 午後13時～午後18時（土日祝日除く）

※納品スケジュールはテープ入稿と同様です。

◆トレインチャンネルカスタマーサポート（時刻表情報サービス株式会社内）

〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5JR恵比寿ビル10階

TEL：03-5447-7235

Mail：tch\_admine\_cs@jikokuhyo.jp

# データ入稿仕様

コンテナフォーマット		MPEG-2 PS	
		※「MPEG-2 TS」の入稿はお受けできません。 ※ファイル拡張子は「.mpg」でご入稿ください。	
		4:3画角コンテンツ	16:9画角コンテンツ
映像 ストリーム	コーデック	MPEG-2	
	フレームサイズ	1440*1080	1920*1080 1366*768 1280*720
	アスペクト	4:3	16:9
	ビットレート	8Mbps以上 ~ 55Mbps以内	
		※車両搭載用に入稿いただいた素材を変換いたします。 車両内での放映時には 720×480(4:3・16:9 とともに) ビットレート4Mbps程度の画質となります。	
音声 ストリーム	音声は再生しないため、音声レイヤーの有無は問いません。 ただし、音声ありの場合は、以下のいずれかのフォーマットに限ります。 MPEG-1 Layer2、Liner PCM、DolbyDigital		
コンテンツ秒数	テープ入稿時に付与していただいていた「コンテンツ前後各3秒のクッション」は必要ない仕様となっております。 放映秒数ジャストでご入稿ください。		

## 動画の注意事項

- a). 素材のエンコード等、画質の調整は当方に一任するものとします。
- b). 当方のシステムにてすべての素材をMPEG-2に変換します。そのため車内での映像は画質的に多少劣化しますので、予めご了承ください。
- c). 表示される映像は通常のテレビ放送のように内側にトリミングされずに100%表示されます。
- d). 液晶面が縁より一段奥まっていますので、画面の隅は少々見づらくなります。

**ロゴや文字、図表等は画面隅より上下左右95%程度内側に表示されるよう制作してください。(安全フレームは95%)**

## 映像表現

- a). システム、ディスプレイ、MPEG-2のエンコード等の性質上、以下のような映像表現は再現性が低くなる可能性があります。別の表現手法を用いていただくか、事前にご相談ください。

- ①文字スーパー等の横スクロールする速い動き
- ②明度差が小さいものの組み合わせ 例): 淡いグラデーション、エンボス、同系色の影等
- ③細いライン(下地の明度が高いものは別系統の色でも表現されにくくなります)
- ④明度のごく高いものはとび気味に、反対に低いものはつぶれ気味になります。
- ⑤赤の色表現(明度・彩度の高い赤は再現性が低くなる場合があります。)

## ■ 注意事項

- ・媒体資料の情報は予告なく変更される場合がございます。
- ・工事などにより媒体自体が無くなる場合がございます。
- ・販売済の場合がございますので、最新の空き状況はお問合せ下さい。

## ■ お問合せ

最新の空き状況を知りたい

制作費を知りたい

媒体資料のpptデータが欲しい

不明点があるので詳細な話を聞きたい など

上記のようなことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい



[oooh\\_info@shunkosha.co.jp](mailto:oooh_info@shunkosha.co.jp)



03-3538-9225