


西武 池袋駅スマイルステーションビジョン C-2エリア

作業：当日

掲出箇所	掲出期間	サイズ	掲出面数	広告料金	制作料金	開始日	1ロール	申込
西武池袋線 池袋駅(B1F)	7日	70インチ	20面 (10柱)	¥1,200,000	別途お見積もり	月	5分 (最長)	掲出月5ヶ月前末日 申込締切、調整

- ・1クライアントでの1社買い切りとなります。
- ・曜日別、時間帯別、面別その他特殊な放映パターンをご希望の場合は都度ご相談下さい。別途費用が発生する場合があります。
- ・音声可能(音源は1つのみ出力可能です。) 放映時間は4:45~25:00
- ・隣接媒体との競合排除はいたしません。



【実施に関する注意事項】

- ※タバコ、パチンコ店、弁護士、探偵調査は出稿不可となっております。
- 他業種についても都度お問い合わせください。
- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※業種数などの規制を行っておりませんので、同一業種の広告が放映される場合がございます。
- ※最低放映率は緊急・支障時含め、90%といたします。
- ※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
- ※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。
- ※消費税は別途かかります。
- ※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。

西武 池袋駅スマイルステーションビジョン(C-2エリア オプション)

作業：前日夜間

掲出箇所	媒体	掲出期間	サイズ H×W(mm)	掲出面数	広告料金	制作・施工料金	開始日	納品	申込
西武池袋線 池袋駅 (B1F)	横断幕	7日	B3ワイド	32面 (16枚)	¥200,000	別途お見積もり	月	ポスター納品	池袋スマイルステーションビジョン (C-2エリア)をお申し込んでいる お客様のみ、同期間で可能
		7日	400×3,000	16面 (10枚)	¥200,000	別途お見積もり	月	データ入稿	
	側面ラッピング	7日	別途お問い合わせください	20面	¥200,000	別途お見積もり	月	データ入稿	
	フルラッピング	7日		40面	¥200,000	別途お見積もり	月	データ入稿	


・横断幕は単独商品としても販売されます。(横断幕単独の場合:掲出料金600,000円/1期7日間)

※上記制作・施工は西武電鉄側手配の施工会社にて行われます。

ポスター納品:掲出開始日の7営業日前 A Mまでに納品

データ入稿:掲出開始日の20営業日前 A Mまでに納品

※隣接媒体との競合排除はいたしません。



【実施に関する注意事項】

※タバコ、パチンコ店、弁護士、探偵調査は出稿不可となっております。

他業種についても都度お問い合わせください。

※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。

※業種数などの規制を行っておりませんので、同一業種の広告が放映される場合がございます。

※最低放映率は緊急・支障時含め、90%といたします。

※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。




※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。

※消費税は別途がかかります。

※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。

西武 池袋駅スマイルステーションビジョン 横断幕入稿仕様書

有効サイズ: H420×W3000
 掲出枚数: 10基16面(両面6枚、片面4枚)



Scale 1/10

	有効範囲	H420×W3000
	絵柄伸ばし必要範囲	H480×W3060
	保証範囲	

データ作成上の注意点

[対応メディア]

- CD-R、DVD-R
- Eメール、オンラインストレージ等

[対応アプリケーション]

- Illustrator CS6まで
- Photoshop CS6まで

[注意点]

- 画像データを配置する場合は、埋め込まずリンクさせる形で保存してください。
- 画像データの推奨解像度は、原寸換算で100dpi以上です。
- フォントは必ずアウトライン化してください。
- 円滑な校正作業を行う為、色見本を添えてデータ入稿をお願いします。
- 有効サイズに対して、原寸換算で上下左右30mmずつ背景を伸ばし出してください。
- 有効サイズでトンポを入れてください。

西武鉄道 池袋スマイルステーションビジョン 入稿仕様

放映開始8営業日前AMまでに納品

■ 素材仕様 **TADSS対応** 詳しくは24ページをご覧ください。 **音声出力可(Aエリアを除く)** *C-1エリアは4K素材、フルHD素材どちらでも再生が可能です。

		4K素材 (C-1エリアのみ対応)	フルHD素材 (全エリア対応)
動画	データ形式	MP4(H.264) ※H.265(HEVC)は非対応	WMV(Windows Media Video 9) ※Advanced Profile不可
	原稿サイズ	3,840px × 2,160px	1,920px × 1,080px(1,280px × 720pxも可)
	ビットレート	30Mbps前後	CBR 8Mbps以内
	フレームレート	29.97fps / ノンインタレース方式	
	素材長	10~300秒	
	音声	-24.0LKFS±1dB (民放連技術規準T032参照) / WMA9 128~256Kbps ※WMA10不可	
静止画	データ形式	JPEG(RGB) ※プログレッシブJPEG不可	
	原稿サイズ	3,840px × 2,160px	1,920px × 1,080px
	表示秒数/枚	最低3秒	
	画面切替	CUT(指定があればDissolveも可能)	

■ 納品時の注意

動画・静止画ともに、最終的な放映状態から左90度傾けた形で納品してください。
(審査素材は向きの指定はありません)



注意事項・お問合せ

■ 注意事項

- ・媒体資料の情報は予告なく変更される場合がございます。
- ・工事などにより媒体自体が無くなる場合がございます。
- ・販売済の場合がございますので、最新の空き状況はお問合せ下さい。

■ お問合せ

最新の空き状況を知りたい

制作費を知りたい

媒体資料のpptデータが欲しい

不明点があるので詳細な話を聞きたい など

上記のようなことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい



oo_h_info@shunkosha.co.jp



03-3538-9225