


J R東海 東京駅一番街デジタルサイネージ

東京駅八重洲口地下に広がる商業施設「東京駅一番街」の主要スポットで展開するデジタルサイネージです。音声も出すことができ、多くの買い物客や観光客にメッセージを伝えます。

掲出位置	放映期間	面数	サイズ	秒数	広告料金	制作料金	放映開始日	1ロール	申込
東京駅 八重洲口地下 東京駅一番街	1ヵ月	9面	70インチ	15秒	¥180,000	別途お見積もり	毎月1日	6分	2024.2.7以降、 決定優先・調整
				30秒	¥270,000	別途お見積もり			

- ・音声あり。放映時間は、7:00~22:00(八重洲地下中央口改札の開閉時間に準拠)。
- ・東海道新幹線イメージ映像、東京駅一番街の広告・案内を放映致します。



【実施に関する注意事項】

- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※意匠により掲出をお断りする場合があります。ご了承ください。
- ※特殊な放映パターンをご希望の場合は、ご相談ください。
- (別途、作業料金が発生する場合がございます。)
- ※最低放映率は緊急・支障時含め、90%といたします。
- ※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
- ※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。
- ※消費税は別途かかります。
- ※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。

放映素材の入稿・放映パターンについて

動画の仕様	
ファイル形式	WMV9(Windows Media Video)形式
画像サイズ	1,280×720ピクセル(画面アスペクト比16:9)
ビデオビットレート	4.5~5.0Mbps/CBR(固定ビットレート)モード
フレームレート	29.97fps
音声について	WMA9(Windows Media Audio)形式で動画ファイルに付与してください 音声ビットレート:160kbps/CBR(固定ビットレート)モード 無音エリア:コンテンツの先頭0.5秒、および最後の0.5秒 ※最終的な放映音量は、こちらで調整させていただくことがあります。 ※音声なしの素材の場合、音声コーデックは削除してください。
●データはヨコ向きで収録 画像を反時計回りに90°回転させた形で収録 	
静止画の仕様	
ファイル形式	JPEG形式(RGBカラーモード)
画像サイズ	1,920×1,080ピクセル(画面アスペクト比16:9)
画像容量	1素材につき、1MB前後 (原則、1枠15秒につき、1素材のみ)
●データはヨコ向きで収録 画像を反時計回りに90°回転させた形で収録 	
ファイル名称	「(放映開始月日)(広告主名)(素材番号).(拡張子)」のルールに沿って付与 ※放映開始日が4月1日、広告主名がJR東海、素材が1つ、動画の場合…0401JR東海1.wmv ※素材番号は、複数の素材がある場合に、放映する順番に付与してください

【その他注意点】●素材が指定ファイル形式以外で制作・納品された場合や不備があった場合は、放映できない場合があります。

●特殊な放映パターンなどをご希望の場合は、別途オプション料金が発生します。事前にお問い合わせください。

●放映期間中に素材を変更する場合や放映を中止する場合は、別途規定の料金が発生します。事前にお問い合わせください。

●放映機器の機能や、駅による規制などがございますので、詳しくはお問い合わせください。

納品は8営業日前まで(遅延の場合、別途遅延料金発生の場合もあります)

■ 注意事項

- ・媒体資料の情報は予告なく変更される場合がございます。
- ・工事などにより媒体自体が無くなる場合がございます。
- ・販売済の場合がございますので、最新の空き状況はお問合せ下さい。

■ お問合せ

最新の空き状況を知りたい

制作費を知りたい

媒体資料のpptデータが欲しい

不明点があるので詳細な話を聞きたい など

上記のようなことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい



oo_h_info@shunkosha.co.jp



03-3538-9225