

# 東急 田都渋谷駅ホームドアサイネージ


作業：当日

掲出箇所	掲出期間	サイズ	掲出面数	広告料金	制作料金	開始日	申込	
田園都市線渋谷駅 ホームドア	7日	65インチ	38面	S期:12・3月	¥2,600,000	別途お見積もり	月	掲出月5ヶ月前末日 申込締切、調整
				A期:4・6・7・11月	¥2,400,000			
				B期:5・8・9・10月	¥2,000,000			
				C期:1・2月	¥1,600,000			

・ビジョン仕様は液晶ディスプレイ 画素数は1,920×1,080 画角は16:9

・音声はありません。放映時間は4:30~25:00

※隣接媒体との競合排除は行いません。



## 【実施に関する注意事項】

- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※最低放映率は緊急・支障時含め、90%といたします。
- ※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
- ※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。
- ※消費税は別途がかかります。
- ※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。

# 東急 田都渋谷駅ホームドアサイネージ 入稿仕様

・素材納品日（土・日・祝祭日除く） 放映開始の9営業日前

※エンコードの方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。  
素材の事前検証をお勧めいたします。

・上り線・下り線の出分けは可能

・各線当たりの総素材容量は180B迄、

1素材あたりのデータ量上限は100MB迄でご用意ください。

・動画は必ず5秒以上にして制作してください。


・静止画表示は必ず5秒以上の指定にしてください。

区分	推奨画面表示	使用可能なファイル形式	ファイル形式別の推奨	ファイル形式別の制約事項
静止画	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel [解像度]72dpi以上 [カラーモード]RGB 24bitカラー	BMP	なし	[形式オプション]Windows標準
		JPEG	なし	※最適化、プログレッシブは設定しないでください。 ※カラーモードCMYKには対応していません。
動画	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel [フレームレート]29.97または30 [ピクセル縦横比]正方形ピクセル [ビットレートエンコーディング]CBR	WMV [ビットレート]10Mbps	[ビデオコーデック] Windows Media Video9	エンコード方法、エンコードツールにより正しく再生されない場合があります。 (正しく再生されない場合は、お客様にて、再エンコードをお願い致します。)
		MP4 [ビットレート]4Mbps	[ビデオコーデック] MPEG-4 AVC/H.264	
HTML/URL	[幅]1920pixel [高さ]1080pixel			InternetExplorer 11にて表示可能なこと
アニメ	なし	Flash	[フレームレート]30フレーム  Flashのムービーの書き出しメニューで 動画に書き出し可能なFlashコンテンツ (SWF)  STB仕様 ・OS : Windows Embedded 8.1 Industry Pro ・CPU : Intel ® Corei5 4570TE 2.70GHz ・Mem : 4GB ・FlashPlayer18.0.0.194	・FLVには対応していません。 ・STBのFlashPlayerで動作可能なバージョンで パブリッシュしてください。

# 東急 田都渋谷駅ホームドアサインージ 入稿仕様

## ○画面表示領域

実際の画面に表示する際に切れてしまう可能性がある為、  
文字等を表示される際には画面内側10pxの余裕を持って制作されることを推奨致します。  
※セーフティエリアも映像を表示頂く様、お願いします。



# 東急 田都渋谷駅ホームドアサイネージ 入稿仕様

## ○データ連携放映

放映するコンテンツがデータ取得の連携を行い、コンテンツを表示することができます。

○コンテンツのフォーマットは、フラッシュコンテンツ（SWF）・HTMLコンテンツが使用できます。

### <主な外部連携の例>

- ①WordPressなどのCMSからの情報をコンテンツに表示する。（WordPress等CMSサーバーを参照して引用）
- ②情報データ配信用の連携データ（CSV・XML等）を引用しコンテンツを表示する。（連携データ格納サーバーを参照して引用）  
情報データの例：天気・交通などの情報データやコンテンツ制御用のパラメータ等
- ③静止画・動画等のファイルが格納されているサーバーを参照して、表示内容を更新する。
- ④ストリーミング映像の配信サーバーを引用して、表示を行う。
- ⑤上記以外の連携につきましては、ご相談ください。

### <データ連携放映の準備について>

- ①データ連携放映につきましては、弊社サイドで事前のネットワークの準備・セキュリティの確保・動作検証等が必要となりますので、事前のご相談のうえ、余裕をもったスケジュール確保をお願いします。  
**目安として放映開始の2カ月以上前にご相談ください。**
- ②連携先のサーバー・URLの準備段階から、ご相談ください。
- ③検証・準備作業等の実施のため、作業経費が必要となる場合がございますので、ご相談ください。
- ④弊社のSTBのスペックの都合上、コンテンツの実行にあたり、負荷が大きい場合、構成の変更をお願いすることがあります。
- ⑤ストリーミングについてはIE11で表示可能なものに限り、専用のプレーヤアプリが必要なものは対応できません。  
プレーヤモジュールの追加が必要な場合はご相談下さい。
- ⑥その他のコンテンツ（exeファイル等）の実行につきましては、ご相談ください。

# 注意事項・お問合せ

## ■ 注意事項

- ・媒体資料の情報は予告なく変更される場合がございます。
- ・工事などにより媒体自体が無くなる場合がございます。
- ・販売済の場合がございますので、最新の空き状況はお問合せ下さい。

## ■ お問合せ

最新の空き状況を知りたい

制作費を知りたい

媒体資料のpptデータが欲しい

不明点があるので詳細な話を聞きたい など

上記のようなことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい



[oo\\_h\\_info@shunkosha.co.jp](mailto:oo_h_info@shunkosha.co.jp)



03-3538-9225