


東急 TOQまど上ビジョン


作業：放映開始日当日 0:00

掲出路線	掲出期間	サイズ	面数	秒数	広告料金	制作料金	開始日	1ロール	申込
田園都市線 2020系 1編成10両×29編成	7日	21インチ	5,220面 3面×6ヶ所	15秒	¥450,000	別途お見積り	月	6.5分	掲出月5ヶ月前末日 申込締切、調整

- ※1素材最大120秒までのお申込みとなります。
- ※TOQビジョンが設置されていない車両も運行されています。
- ※車両故障・事故、またはやむを得ない事情により、放映を中止・変更させていただく場合もございます。ご了承ください。
- ※1ロール6.5分が基本放映時間ですが、枠状況により、1ロールの時間が短くなる場合もございます。
- ※今後、新型車両を業務で利用する可能性もあり、その場合、編成数減となります。
ご了承くださいますようお願いいたします。



※先頭車両のTOQ連結ビジョンは1面となります。



【実施に関する注意事項】

- ※事前に原稿審査がございます。原稿修正可能な段階で審査を受けて下さい。
- ※電鉄との規約により、申込後の変更・キャンセルは出来ませんので予めご了承ください。
- ※媒体申込後の変更・キャンセルが発生した場合は、掲出の有無に関わらず広告料金全額をいただきます。
- ※消費税は別途かかります。
- ※申込スケジュールについては別途お問合せ下さい。
- ※掲出確認のモニター写真については一部路線のご提出となります。



東急 TOQまど上ビジョン 入稿仕様

画面が3つありますので、それぞれの画面に何を放映するかご指示と合わせて、下記の入稿仕様でお送りください。

＜動画データ入稿コンテンツ仕様＞

項目	仕様
フォーマット形式	①MPEG-2 PS(プログラムストリーム) ②WMV9
サイズ(アスペクト比)	1920×1080ピクセル(16:9)
フレームレート	29.97fps
走査方式	プログレッシブ推奨
セーフティ領域	画面上下左右各2.5%ずつのセーフティ領域が必要 ※セーフティ領域に文字等を配置しない様をお願いします ※セーフティ領域内も映像表示をお願いします
表示秒数設定可能範囲	5～120秒

※捨てカット不要(放映秒数ジャストで入稿)
※推奨ビットレート:8～50Mbps
入稿データは各車両の適切な仕様へ変換(ダウンコンバート)して放映(配信)します。

＜静止画データ入稿コンテンツ仕様＞

項目	仕様
フォーマット形式	JPEG(24ビット、RGBカラー)
サイズ(アスペクト比)	1920×1080ピクセル(16:9車両用)
ファイルサイズ	5MB以下
表示秒数設定可能範囲	5～120秒

※セーフティ領域は動画仕様に準ずる

- 納品について
 - ・素材納品日 (土・日・祝祭日除く) 放映開始の10営業日前
 - ・無音ですので、音声は入れないで納品してください。

注意事項・お問合せ

■ 注意事項

- ・媒体資料の情報は予告なく変更される場合がございます。
- ・工事などにより媒体自体が無くなる場合がございます。
- ・販売済の場合がございますので、最新の空き状況はお問合せ下さい。

■ お問合せ

最新の空き状況を知りたい

制作費を知りたい

媒体資料のpptデータが欲しい

不明点があるので詳細な話を聞きたい など

上記のようなことがございましたら、以下よりお気軽にお問合せ下さい



oo_h_info@shunkosha.co.jp



03-3538-9225